MADE IN ITALY

Hyperoil®

WWW.HYPEROIL.COM

POKROKOVÉ OŠETRENIE POKOŽKY & RÁN

Pomáha regenerovať a obnovovať kožné tkanivo

RASTLINNÉ ZLOŽENIE







HOLOIL SYSTEM

Zdravotnícka pomôcka triedy IIb

GÉLOVÁ FORMA



5 ml znovuuzatvárateľná liekovka
(samostatne balené)
Ref. 100501HY



30 ml gélová tuba
(s aplikátorom)
Ref. 10030TGO



100 ml gélový sprej
(s rozprašovačom)
Ref. 100100SPO



10 ks (10x10cm) liečivé gázy
(samostatne balené)
Ref. 10010GMOS

OLEJOVÁ FORMA



5 ml znovuuzatvárateľná liekovka
(samostatne balené)
Ref. 100101HY



50 ml sklenená fľaštička
(s kvapkadlom)
Ref. 10050CGO



100 ml sklenená fľaštička
(s rozprašovačom)
Ref. 100610

WWW.HYPEROIL.COM

SYNERGIA RASTLINNÝCH VLASTNOSTÍ

Kombinovaný celkový účinok dvoch rastlín obsiahnutých v **HYPEROIL®** je väčší ako súčet ich jednotlivých účinkov (bibliografia je k dispozícii na požiadanie).



NEEM
(Azadirachtin)

Antiseptický
Antimikrobiálny
Antibakteriálny
Antivírusový
Protizápalový
Antimykotický
Liečivý a regenerujúci

ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ
(Hyperforin)

Obnovuje tkanivo
Reepitelizuje
Má protizápalové, antiseptické a upokojujúce účinky



WWW.HYPEROIL.COM

ĽAHKÉ POUŽITIE: ZDRAVOTNÍCKY A OŠETROVATEĽSKÝ PERSONÁL MÁ JEDNODUCHÉ RIEŠENIE MEDZI NESPOČETNÝMI MOŽNOSŤAMI NA TRHU.

DOMÁCE OŠETRENIE RÁN
AUTONÓMIA PACIENTA PREDCHÁDZA AMPUTÁCII

TRAUMATICKÉ RANY U DIALYZOVANÝCH PACIENTOV

HYPEROIL® OLEJ každý deň, po dobu 77 dní.
Následne **HYPEROIL® OLEJ**
dvakrát týždenne až do úplného uzdravenia.


Deň 0


Deň 77


Deň 84

REGENERÁCIA POKOŽKY A ELASTICITA

ODRENINY

Akútna fáza: HYPEROIL® OLEJ dvakrát denne.
Fáza hojenia: HYPEROIL® GÉL dvakrát denne.


Deň 0


Deň 35

RÝCHLEJŠIE LIEČENIE RÁN

POPÁLENINY

HYPEROIL® OLEJ raz denne.


Deň 0


Deň 7

WWW.HYPEROIL.COM

VĎAKA RASTLINNÉMU / MULTIFUNKČNÉMU ZLOŽENIU NEPREDSTAVUJE HYPEROIL RIZIKO SPOJENÉ S PREDÁVKOVANÍM, BOLESŤOU, ALEBO PORANENÍM PRI VÝMENE OBVÄZU.



Deň 0



Deň 44

SAMOLIEČBA
ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA

DEHISCENCIA CHIRURGICKEJ RANY
(výsledok abdominoplastiky)

HYPEROIL® GÉL denne po dobu 15 dní, potom **HYPEROIL® GÉL** dvakrát týždenne až do vyliečenia.



Deň 0



Deň 42

PREVENCIA A OŠETROVANIE
KOŽNÝCH PORANENÍ SPÔSOBENÝCH ŽIARENÍM

RADIAČNÁ DERMATITÍDA

HYPEROIL® OLEJ dve hodiny pred rádioterapiou a ihneď po nej.



Deň 4



Deň 124

NÍZKE NÁKLADY

DEKUBITOVÝ VRED

HYPEROIL® OLEJ raz denne.

WWW.HYPEROIL.COM

FORMY

HYPEROIL® je dostupný v GÉLOVEJ a OLEJOVEJ forme na liečbu rôznych kožných rán.

Aktívne zložky sú viac zriedené v **GÉLOVEJ forme,** bez vplyvu na ich účinnosť.
Vyššia koncentrácia aktívnych zložiek v **OLEJOVEJ forme** pomáha udržať infekciu pod kontrolou a posilní čistiaci účinok / debridement rany.
Olej sa taktiež odporúča, keď hustá štruktúra gélu nie je schopná preniknúť do ošetrovanej oblasti.

HYPEROIL® je lokálna masť, ktorá napomáha liečeniu vonkajších rán.

AKÉ MNOŽSTVO HYPEROIL® POUŽIŤ?

Množstvo závisí od rany (veľkosť, hĺbka).

Vždy naneste tenkú vrstvu gélu, alebo oleja, aby sa vytvoril **tenký, neviditeľný film.**

Nezabúdajte natrieť aj **okraje rany,** aby sa zabezpečila obnova a regenerácia tkaniva. Neprekračujte doporučené množstvo.

PRE VŠETKY DRUHY RÁN

Akútne – Chronické – Infikované

Jedno riešenie pre **<u>každú fázu</u>** liečenia rán



VEDECKÁ LITERATÚRA

<u>Buruli Ulcer</u>

- Iabichella ML *et al.*(2014), Localized Treatment of Chronic Buruli Ulcer with Hyperoil™: An Unexpected Outcome, *Austin J Clin Case Rep,* 1(7): 3
- Iabichella ML *et al.* (2015), Ulcère de Buruli: des Horizons Thérapeutiques en Hôpital et en Brousse, Angéiologie, 67(1): 29-41

<u>Diabetic Foot</u>

- Iabichella ML (2013), The Use of an Extract of Hypericum perforatum and Azadirachta indica in Advanced Diabetic Foot: an Unexpected Outcome, *BMJ Case Reports,* doi: 10.1136/bcr-2012-007299
- Iabichella ML, Caruso C, Lugli M (2014), The Use of an Extract of Hypericum perforatum and Azadirachta indica in a Neuropathic Patient with Advanced Diabetic Foot, *BMJ Case Reports,* doi: 10.1136/bcr-2014-205706
- Iabichella ML (2015), The Use of a Mixture of Hypericum perforatum and Azadirachta indica for the Management of Diabetic Foot Ulcers: a Case Series, *J Diabetes Metab,* 6:2, doi: 10.4172/2155-6156.1000499

<u>Radiation Dermatitis</u>

- Franco *et al.* (2014), Hypericum perforatum and Neem Oil for the Management of Acute Skin Toxicity in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Radiation or Chemo-radiation: a Single-arm Prospective Observational Study, *Radiation Oncology,* 9:297, doi: 10.1186/s13014-014-0297-0

<u>Severe Acute Malnutrition</u>

- Iabichella ML et al. (2017), A Case of Skin Ulcer in Severe Acute Malnutrition Treated with Hyperoil®, *Austin J Clin Case Rep,* 4(1): 1111

<u>Systemic Sclerosis</u>

- Giuggioli D. et al. (2020) Use of Neem oil and Hypericum Perforatum for treatment of calcinosis-related skin ulcers in systemic sclerosis. J Int Med Res, 48(4):300060519882176.

WWW.HYPEROIL.COM

MADE IN ITALY



HOLOIL SYSTEM

PRE VIAC INFORMÁCIÍ:

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Hyperoil® je produkt:

RI.MOS.
Disposable Medical Products

via Manuzio, 15
41037 Mirandola (MO) - Italy
Ph +39 0535 25755
Fax +39 0535 25509
info@rimos.com
www.rimos.com

Distribútor:

MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Fongová 5
831 06 Bratislava
Slovakia
www.hyperoil.sk

Certifikovaná spoločnosť

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016

Laboratory of industrial research
Art. no.14 of Ministerial Decree no.593 of 8/08/2000
G.U. no. 87 of 14/04/2007
Ministry of Education, University and Research

COD. 100810E-SK REV. JUNE 2022